## 庫全書

子部

次足四車全等 图 受血而能視血氣和調則上助於目力而能卧視者 溢也夫悲哀内動液道開而泣下其液枯則燥其燥而 臟有熱血脉壅燥則津液不能荣潤故目中並痛而發 欽定四庫全書 諸脉皆属於目目者血之府故人即則血歸於肝肝 普濟方卷七十七 眼目門 目澁痛 普溜方 明 周王朱橚 撰 肝

决明子九 **溢痛者亦一證也** 多りせんとこ 右為細末煉塞為九如梧桐子大每服二十九温水 下食後服臨卧再服 牛子以能仁士及各泰皮 土甘菊花 地骨皮 山梔子 决明子炒升麻 出聖濟 總錄 大黄炒甘草 一雨半 治目赤昏暗溢痛心躁恍惚 車前子 基七十七 黄連 白茯苓止赤芍樂 兩

炎と四車を生 調下空心日午夜各一服 右除附子蛇蛟石决明外餘皆剉碎於新瓦上焙令 青竹刀荒武去 是是己 口尺月泥果焼令通赤草以防風酒浸黄茂切附子過蟬蛇洗吃吃一條 兩 上炙白蒺藜用旋覆花 石决明沉累烧令通 甘韵花 羌活基木賊 時掘為細散每服二銭七用第二米泔煎熱後 出聖濟 總錄 治風毒氣攻眼昏溢疼痛 普濟方 荆芥穗 芎藭各四 别研己上

33 S . ----

年ガリ 羽花散 里 右搖節為散每服三錢以水一盡入淡竹葉二十七 菜菜 片煎至六分去滓每於食後温服忌烤油膩熱麵生 前子 青稻子 甘菊花 惠方 生地黄 川升麻 蕤仁 防風益決明子 治肝心壅熱眼溢痛 甘草炙微羚羊角屑西 玄参 人参 地骨皮 地骨皮 栀子仁 麥門冬去 柴胡盐麥門 黄芩

改定四年全書 前胡散湯 湯下 心悶 右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十九食後温 頭杏仁人對黄 前胡母遊復花西·指梗炒犀角鏡 花 赤茯苓去皮泽寫 防風 去皮尖雙生乾地黄 治風毒上攻眼目赤溢或努內侵睛頭旋 去虚各 普濟方 黄連 前胡盐枳 去鬚 二两 玄参 **麸楔** 黄本土黑 羌活 蘆

防風湯 **熟治目倒睫** 至八分去滓食後温服 右為粗散每服五錢七水一盏半生薑一分劈碎 甘草與防風 防風去甘菊花 出聖濟 炒秦皮生粗黄連去栀子仁 總錄 治肝臟風熱衝目赤澁痛風淚腫 半夏為末生薑汁 旋復花 製 甘草沒个麥 兩 决明

文定四年全書 點眼金華水 治肝臟有熱血脉壅滯津液不禁目中 乾澁磣痛 右細研末為丸令勻與古老錢入在綿子內用井 後臨卧温服 石粗搗節每服五錢七水一盏半煎至七分去滓食 黄連 古老錢 無同浸 艾灰砾各半 枚銅緑一字 研 職粉細研龍點無獨石班銀青 明砂既豆大乳香黑豆大杏仁七皮尖 普濟方

蟬蛇散 黄牛膽煎 金グロノノニ 日風腫類
お見木門 **瓷瓶子内以油單封頭牽緊坐飯甑中蒸以飯熟為** 右将黄連泰皮胡黄連等末入白蜜并膽汁拌和 日風腫 水浸三七日後點目眥頭 黄連一分黃連一分去泰皮一分白蜜三 黄牛膽汁鯉魚膽汁猪膽汁羊膽汁各熊膽 治目腫溢痛或生醫膜魚時疾後餘毒攻目 治眼溢 T 卷七十七

車前子丸 於定四軍全書 四 玄参湯 温服 麿 右吹咀每服五錢七水一盏半煎至去滓食後臨卧 度用新綿濾過每以銅筋取如麻子點目皆頭二三 玄参 泰比去苗紫苑去苗赤芍 治風目痛磣澁 茯神去本各防風去升麻各 治肝中久熱目常滋痛 二兩 普清方 樂谷 あ 羚羊角 五 鎊

玄参散 羚羊角湯 自ジャノノニ 子大每服食後以温水下十九 右除膽外為末以三味入膽汁中熬可丸即丸如梧 猪膽取汁 腫類 車前子 門日風 兩黃連去甘草矣做赤 對牵牛子炒熟牛膽 治眼滋痛連頭額偏痛肝心風熱壅滯所致 治肝肺風熱壅目滋痛力見本門 决明子做栀子仁 各三两 † 七 枸杞子 目風赤類 熊膽 桐 友

 於定四軍全書 蒙蜜花湯 羚羊角散 右為細末散每服一錢匕臨卧食後温水調下日三 右吹咀每服二錢以水一中蓋煎至六分去滓 蛇蛇的 羚羊角屑赤芍樂 姓仁湯沒去赤茯苓 蜜蒙花 相實 赤剉 赤判地骨皮 参門冬去心焙乾 治眼目溢痛漸漸昏暗 治肝熱目៉酸痛昏暗視物不明 疾熱子炒去甘药花 皆清方 兩 防風火 甘草

治 通膈齊尼散 重湯養一復時取出候冷即用點三五度相次鹽湯 右研如粉用白蜜半斤相和一團細瓷瓶盛於釜中 洗之切冝避風 食後温服 龍腦 切眼昏暗赤滋疼痛怕見風日難開方 腻粉的 我黄丹和雄黄 治眼珍流心質煩悶力見本門風毒街 ¥. セナセ **姓仁湯皮去** 日虚熱赤痛 銅緑 丰月鹽 類

洗眼方 钦定四庫全書 7 麥門冬湯 臨 計.服 地黄汁一合更煎三兩沸放温入芒硝半錢於食 右粗棍篩每服五錢也水一盏半煎至六分去 通湯 名木 麥門冬出心旋復花 治眼赤砂并厚板類一名防風湯 治目眼睛如鍼刺痛目系急生砂治疼 、剉炒 个通 對黄葵去黑夜神

黄連膏 石决明散 右細剉水三大蓋煎至一蓋半綿濾去滓入臼蜜四 許於兩目暗上 兩相和煎令汁稠入研了石膽拌令極匀每日點以 石膽且大 黄連去数仁去亦細辛各一川升麻 黄蘇各半 治眼赤溢疼痛不開無飛血赤痛 治脾肺熱赤痒皆梢赤砂海痛成見本門 治肝臟熱壅目赤溢痛 類五

洗眼方 钦定四庫全書 洗明散 洗眼玉明散 石為末每服一錢已茶酒調下 石為散每服二錢七濃煎竹葉熟水調下 菊花两二 蛤粉蘸木贼各四 蒼木 石决明 治眼目滋痛諸疾 治眼目無時亦遊痛力見本門目臉腫 治眼多淚磣痛赤澁 井泉石 普濟方 石膏碎甘草生對各黄車 日去皮切焙乾 斤半泔浸七 **頻類一方秦皮湯** 鞭

玄精石散出 風少時 祀汁點眼方此十 右研令極細點兩暗頭 右等分再同研匀每用一字熱湯浸放温洗眼切避 粉如 玄精石以牙硝代之 黄檗 提末一 出聖濟 稣 出十便 遍 子 掘三千 治眼赤溢 治眼澁痛兼 中洗 白滑石 去粗皮炙 有賢者 南 研

**設定四車全書** 熟眼黃連煎 無聖濟 經宿乃輕取汁點目中不過三五度蹇 右熟梅之使汁欲出又别出大桑葉裹之懸於陰地 器威就冷水内沉令極冷點眼中或更細研少許 黄連同用沸湯半益浸良久以細熟絹濾取汁瓷 内炒紫色一分生用同和別以木炭灰二錢七與 用黄連去湏半兩剉如麻豆分作二分一分磁器 枸杞葉 車前子葉為二 普滴方 治肝熱亦目乾溢碌痛

治眼溢痛方人論 大黄丸 治眼去昏澁盆明快 燈火光不得者 四度瘥 之取如小豆大安眼睛上仰卧日二夜二不過三 用熟羊頭眼中白珠子二枚於細石上和棗汁研 龍脳相和尤住 ) 出聖 惠方 治眼上焦積熱眼赤漩痛 治目痛溢不能視物及看日光並 セーセ 7日赤痛類17方見本門

次定四車全書 芎藭湯出東垣先生 蘭 治眼家寶方 日視物昏暗亦腫而痛 右吹咀都作一服煎法如常臨卧服之 右為末蜜九梧桐子大每服二十九空心鹽湯下 炒白芷谷 芎藭 蔓荆子各五華細辛根二防風一錢甘草 生熟地黄品二椒 治目晝夜隱澁難開羞明惡

交 復痛者盖邪毒方熾氣血不得流通故時漏也 目赤二者各有所本今赤且痒而復臉又急則以風熱 凡眼澁 金グドルノニ 制於內而又外胃寒冷之氣故其證如此亦有痒而 肝經虚而風邪乘之則目痒心熱威而血行湧溢則 石為細末食後嚼嚥下 甘菊 目释急及赤痛論 出衛生 家寶方 枸杞子 以薄荷煎泡湯洗 卷七 油麻 トセ 川芳等 龍木論 ļ

於定四軍全書 一 防 将誰補 風 腶 能根針與膽鍼臟難 r 腫 录 防 九洗每任 瞳還出伏外 總出 臉叉湯 聖 此危用子 銾 精瘀客 义去 山学 因氏鳥連散血風此 濟 如鍼刺 清得蛇氣晴火膽眼 效可清 痒 釬 治眼生賢目系急其賢生瞳人 壅 方自 净 歌針 先云輕府日陽 熱 受眼 此遭時白微時 風痒日他時穴 上忽 山梔子 熱極不風睛太遂然 得甚忘熱痒陽 合時 九上極穴眼時 與來難然 服連散侵任後痒極 驅情教他此服極難 風頭君頂病鳥難忍 並不陽根蛇忍此 宇拜染白由湯切疾

羚羊角九出聖 卧煎苦竹葉湯送下 右為細末煉蜜和九如桐子大每服二十九空心臨 之不止 馮 羚羊角 眉枸杞子 心皮各 兩半姜鞋 赤茯苓 獨活或 白檳榔州甘菊花 挥羚年角 勢各 治肝風氣上熱下冷眼臉瞳人痒 地膚子 考動各三車前子而泰皮去粗 おとりと 兔絲子 桂心 為未各一兩半紀平酒沒三宿暖乾細平 獨活

次定四軍全勢 ~ 防風湯此聖濟 驅風一字散此后 右為末每服二錢食後薄荷湯下 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服於空心以粥飲 風 川鳥半雨地羌活 防風分一川芎 寔 三十九下食前再服 蘆頭 一兩去 芎藭 菱魏兩一車前子一甘草半冊多 治風熱眼赤狷痒不定 治眼痛痒醫膜 普濟方 荆芥各三

夏枯草散指方 年のセイノニー 後臨卧温服 右吹咀每服五錢七以水一蓋半煎至一蓋去浑食 黄本去黑石膏 連翹 夏枯草 大香附沒一宿晒木賊尿沒晒細辛 赤芍樂 羚羊角 銀放表 財草矣人参西平 防風其甘菊花 蠶退紙好生川芎 治眼痛痒醫膜 老七十七 細辛去苗黄連去着各艺彩 當歸

次定四軍全書 菊花湯出聖濟 犀角芎藭散一名羚 砂代用 石為末每服二錢茶清米泔任下如無蠶紙以夜明 **蚁**洗晒各 **苓去黑皮姜鞋** 甘菊花择地骨皮土升麻 方見本門劑 睫拳擘類 總錄 甘草炭 腦荷每二 治肝風邪熱衝眼溢赤痛痒不定 柴胡去木通四番 普満方 治久患眼疾臉繁難開視物不 防風大黃連其赤花

升麻散出聖濟 明水膏 台グドノノニ 盖去浑入芒硝末一錢於食後臨卧温服如腹臟易 右為細散每服二錢七米飲調食後服日二 利少用芒硝 右吹咀每服五錢七水二盏半入竹葉七片煎至 升麻 地膚子 竟蔚子兩一黄冬去赤龍路推研各 總錄 總錄 出聖濟 乾薑此西山梔子仁 治目昏下淚赤痒 治風毒眼痒痛赤溢生疾肉 卷七十 Ł 决明子以車前子

**设定四軍全書** 補膽九 右為細末煉為蜜丸如梧桐子大每服空心茶下 火熬至七分綿濾去滓入研了龍腦半錢臨訃服之 右剉如麻豆大用井華水五蓋入瓷石鍋子内以慢 烏頭 前胡 香 ()出龍 桔梗 分部青 生用 去皮腑 馬兜苓 細辛名 治眼痒極難任外障 硼砂合 青鹽 柴胡 普済す 白紫各半 黄連 茯苓两半 两半 去鬚 附子 人参 臍生用 枚去皮 4 黑 剉

烏蛇散出聖 自シャメノニ 沙参散惠方 時候温服之 右為散每服四銭以水一中蓋煎至六分去滓不計 十九一方米湯下三十九 烏蛇二兩酒浸去東本 积裁处外的 甘草川的 黄香一两 惠方 頭 防風車 甘菊花 赤芍樂 穰各一 治風氣攻臉皆致眼痒急似赤不赤 治眼風熱赤痒急日夜不止 卷七十七 剉一雨 防風話蘆赤芍樂 頭 半剉 地骨皮

 段定四車全書 経雪散 思見 抄紅雪半錢七調勻食後温服 右除紅雪外搖為散每服三錢七水二蓋煎至一蓋 用米飲調下 石為細散不計時候以温水調下二錢一方無甘草 紅雪 心皮各 総録 芎藭 升麻 生麥門冬以姜姓 治肝心風熱邪毒上攻目赤痒 和和辛 淡竹葉五七 普浦方 甘草谷半 泰皮出祖赤茯苓

葛根湯出聖 情散出 右吹咀每服五錢七水一盖去浑食後臨卧温服 石為細末每日食後米飲調下 白魚皮各 葛根 州烏賊魚骨 辛各一知母非 防風 "車前子 總錄 論龍 濟 治眼痒 治眼痒臉急 黑參 極難忍外障 **养 七 十七** 桑根白皮 决明子 錢 地骨白皮的 五味子

熊膽膏山聖濟 次足四東公書 良 點時不得犯銅鐵筋只用雞翎瀝在眼內 用新汉水浸瓶十日每用點眼點了用青鹽湯 右合研勻入新汲水半蓋相和以帛濾過入蹇瓶內 古 石膽 我鳥賊魚骨字乳香钱塞子大 龍點 銅銭二十 出聖濟 總錄 総録 文完 用 點眼 治風毒退臀膜去風痒 甘菊花咖黄連其鬱金 普溜方 許

燕夷走代赭各一滑石 烏賊魚骨去聖處社仁 去滓入後樂 已上四味菊花揉碎黄連已上三物細剉用水二 鉛丹 升入銅錢同於銀石器中慢火熬至一升新布濾 皮蜜炙 已上十味細研成粉入蜜六兩並前樂汁和匀銀 各二两 殼 雨 太陰玄精石井泉石 龍骨 をヒナン 不灰木 : !!

次足四軍 全村 重湯煑如稀餳如要九即九如梧桐子大毎服一 右一十三味並細研羅過再研如麵入前膏內再用 不蹇者暴赤目風痒只點三兩上即蹇 水化並以銅筋點兩皆久患瘀瞼爛諸疾點此樂無 硝 硼砂 器重湯煮六時晨再以新綿絞濾去滓入後藥 順粉 造雄雀糞と 乳香多一國砂一錢麝香 騏驎竭 普灣方 沒樂 青鹽 龍點等一旅膽 銅青品半馬牙 丸

地骨皮 自ジャノノニ 酒 急痛方見本門赤 酒氣所攻宜取葛根湯服之 骨白皮 粗提節每服五銭七水一 馬蛇酒浸去赤芍藥 合更煎今再沸空腹温服後眼中微覺痛即是 總録 出聖濟 出聖濟 雨 治眼痒急似赤不赤 治風毒來於肝經上攻眼目赤 卷七十七 盖半煎至八分下無 赴处黄老 自剉各 兩半

次已日中全十一 瘵風眼赤痛方 治眼痒急赤症洗眼出聖 大膽汁方出聖 文七 黄連平雨丁香二七縣皮平雨就仁二七古文錢 點目中 用犬胆汁注目中 用熬金鹽一兩以水一大蓋煎取半盏澄清時時 治眼痒急赤澁 普灣方

金ガロカノニ 秦皮散出聖惠方 療眼暗及風赤痒方息方 秦皮湯七萬方 判芥散前類在猪向後 右為簏末每服用三錢水二蓋煎三沸濾去滓執 止忌猪肉 右以水二升煎至一升去滓綿濾頻點取著眼角癢 荆芥穗 泰皮洗眼湯 赤芍樂 當歸為一黄連 治肝寒滞熱毒不可宣通目急痒 名 出聖 治眼痒急赤海方見本 葪 赤

黄連洗湯出里 大王日明 日本日 點眼方出聖濟 去膚肉單鹽鹽漿水煎之洗尤住 右以酸醋浆水四升煎取二升澄清每旦及晚洗赤 前成白鹽三鳥賊魚骨四枚 两指大和皮攬油蠟勿停手候柳枝焦旋截去餘 用鳥麻油三合鍊濾去滓內蠟二兩青柳枝一 三寸內油中煎良久去柳枝成用點眼皆 治眼皆腫痛痒 治眼風痒赤急點眼方見本 普灣方 1 類門

黄連散性財 金分正居有量 治 治目卒痒痛出千 無時經年累歲不效出該 切風眼皮上騷痒生瘡赤色上下皮臉鮮爛發作 易之 用黄連去鬚到碎半两以人乳汁浸點目皆中 輕粉 用削乾薑全圓滑內皆中有汁拭即復內薑味 治目中拜急赤痛及目中百病 巻七十七

与樂湯出聖濟 熱所乗致血飄溢散絡白睛勢若飛馳故謂之飛血治 飛血者謂亦脉散於白精之上是也由肝臟氣虚為風 人上の事人生 法冝鎮肝氣平心火則飛血自除 開 熟下輕粉攬令勻非時點騷痒處 右件樂先用蜜少許以磁瓶子威之於慢火上煖全 目飛血赤脉論 總録 治風熱上攻眼目飛血赤脉漩痛難 普酒方

金ガスローカノニーで 紅定眼樂去血絲定痒 地黄汁少許再煎沸放温食後臨卟服 右魔搗篩每服三錢七水一蓋煎至七分去滓入生 **芍樂** 角勢前胡益秦皮 珍珠水批把葉各四季子樹膠 回 之沒樂錢一血過我咱前願 如 回 南豆者炒酥鱼酥八钱 、地面紅東珠同入火醋炒 白茯苓去决明子 塞七十 甘草《人参 Ł 左参 題然然石扁豆 紅珊瑚四錢水飛 可錢刺無白芨 苦参各 姜姓

欽定四車全書 生犀散一名犀角散 心躁煩亂力見本門 無時點之可點赤爛及暴發眼 右為細末雞子清為錠子妹女兒乳汁於蓋磨盛 子去白黄連去十草 羚羊角鳍五味子 用 出聖濟總録 總錄 出聖濟 治風熱攻目飛血赤脉 香港方 E 治目赤脉衝貫黑暗熱毒腫痛 姜蕤 下人 和細辛 茯神杜遠志 遊剪判 去苗葉 半雨

黄連飲 點眼单方無録 煎至兩蓋去滓食後良久分三服温服 臨睡服之 右對如麻豆大以水六蓋煎至三蓋下芒硝 右簏携篩每服三錢七水一 黄連 旋覆花 湯出聖惠方 名羚羊 上频淡竹葉五十蘆根 出聖濟 桑白皮 角 治風血赤脉疼痛漢漢昏暗熱 老七十七 治眼生赤澁脉痛推眵 各 盖煎去七分去浑食後 羚羊角 弱木通 兩 再

飲定四庫全書 洗眼秦皮湯出聖濟 點眼猪膽膏出聖濟 執 淚磣澁 漿水調如膏每點少許日三五度 用發猪胆不拘多少取汁入銀石器內慢養以少 次日頻點 用訶梨勒去核兩枚細剉絹裹用水半蓋浸一 總錄 總錄 普湾方 治飛血赤脉及疼痛 治飛血赤脉及痛溢魚眼赤腫 宿

洗眼竹葉湯出聖濟 右篩細以水三升煎至一半濾去滓微熱洗令冷即 方浆水煎洗 石剉細以水三升煎取一半去滓熱洗冷即熏煖 淡竹葉洗三黄連玉精古文銭十四大東土枝泰 皮去粗皮栀子仁平車前子細五 秦皮去粗能仁去皮甘草生到各 仁苦竹葉洗净切鹽 總録 啊 巻七十七 治眼飛血赤脉 細辛其苗栀子 葉

從常散出 段定四庫全書 ■ 栀子散出聖濟 隠澁疼痛 下臨卧再服 右為散每服二錢七以猪 肝半兩爛研相和冷水調 煖以瘥為度一方無泰皮 滑石分黃連去賴或炒半井泉石而內從答酒沒 上馬鬃一两即墙 出聖濟 上青衣 治目飛血赤脉衝費黑晴視物昏暗 治目亦飛血 普酒方 Ī

**卧不得精神恍惚** 後温服日三次忌炙烤熱物麪 右為魔散每服四錢七水一中蓋煎至六分去滓 甘草兔赤剉 梔子仁 **, 總銀** 各半两 木通 数半角和 决明子 治熱毒上衝目赤飛血頭旋惡心坐 黄芩

人已日本日本日 製仁散 世里 菊花散出聖濟 右為末每服一銭 煎黄苓湯下臨即再服 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服三十九食後 草炙各 乾仁成一两甘草矣亦枳殼去粮地骨子 菊花一艺館 治目飛血赤脉衝灌黑睛 治肝膈風壅上攻眼目飛血赤脉 防風去蒺藜子炒去角木香 普酒方 沸湯調下不拘時 甘

地黄散 黄連青出里齊 黄連點眼方 金ガルがんご 揙 E 石為散每服一錢以温水送下食後臨卧 石為應散每服四錢七水一中蓋煎六分食後服 赤 生乾地黄焙大黄炒朴硝而各沒樂 類 俩 各半 腫 )出本草 總錄 事 方 出 總 堲 銾 濟 治飛血赤脉及血灌瞳人疼痛 治眼飛血赤痛昏暗力在本門 治肝心熱上衝飛血赤脉方見 雨研半 服

**飲定四車全書** 洗眼車前草方出聖齊 栀子仁湯出聖濟 點眼杏仁青出聖 右以水四升煎取二升濾去粗微熱洗眼冷即重煖 右以新綿裹水一盏浸一時服目日三五度點之 以蹇為度一方入好鹽半兩冷洗良 車前子草切半乾藍葉切二次竹葉浮洗到 失研半两黄連去精輕粉 總録 總録 總錄 濟 治飛血赤脉及痛腫すりま 普濟方 治肝飛血赤脉 治目飛血脉暴眼熱痛 目赤痛 PT 類

點眼处仁青也聖 **毅仁洗眼湯出聖濟** 蹇為度 燒令煙出既 出即将碗覆烟上熏候奖烟盡即止重 右以水二升煎取一 右将魏仁與酥相和研令与攤碗內後取艾一 鞑仁 用半雨 女酥子大去皮細研子味一栗 去皮研 一兩 總錄 総録 濟 細辛去苗葉苦竹葉洗細到 升濾去溶微洗眼冷即再煨以 卷七 治飛血赤脉及發痛 治風熱飛血赤脉仍痒痛無定 **十七** 團

改定四軍全書 **操皮洗眼方出聖濟** 魚膽傅眼膏 澁 右取胆汁調黄連末内磁合威於飯上蒸一次取出 右以水一升半煎取七合去滓熱洗冷則再煖 研令与每以麻艾火點及皆頭日三度 鯉魚胆五黄連去項為 二雨 古文銭と 出十便良方 總錄 一名神效方 普濟方 治飛血赤脉 治飛血赤脉及痛暴赤眼

付いて 血 31 無醫膜親物不明亦或由 肝氣附塞血無所飯而得宜 傷致血脉散亂則敗血侵睛灌注瞳人其痛如灌刺然 目 目属肝肝受血而能視則目之瞻視必資血茍因受損 歸於肝若為風熱伏留胸膈壅滯則血上行灌注於 也亦有因用針失度惡血不消流漬於眼則疼痛難 血歸肝又云由肝心久積熱毒所致也心主血人卧 乾即入塞少許調似膏塗傅目皆日五七度 目血灌瞳人論 登し十七

忍宜 炎定四華全書 車前子散 或 痛 血 臂受點致難即 早療之免有所損 密蒙花業枝羌活 灌瞳人羞明多淚 沉椎摩令忍針 沒好限 **挲損** 大成 出醫 卧之 也 時失 明卧 石 散先好度 方 立宜眼致效服安令 可着效服安危税歌之着 着 治肝 暂消方 菊花 經積熱上攻眼目逆順生聲 使日疼枕眼 湏 此龍 用流眼痛上光眼木 惡因沒使患初論 婆 娑血射樂 流後患云 為陽刺散 毒乃 樂光五後血相時血 **點輝輪眼在牽忽灌** 却可虧錐好俱因瞳 Į 交伦疼鳖眼损物人 惡清痛血先益誤外 血爭睚明患為刺障

治眼血灌瞳人生障膜此聖 生乾地黄散出聖 金ジセノ 於食後温服忌炙烤熟麺 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去浑每 石為細末每服二錢食後飲湯調服 玄参 生氧地黄 草决明 ノ・ニト 川升麻 惠方 車前子 而蒲黄 軍角屑 黃東建三分黄葵 治眼肝心積熱血灌瞳人腫痛 兩各 炒黄茶 モナ 川大黄 ė 龍膽草等分 碎微妙甘草母雨 净洗各 剉炙 Ы

墜血明目九比龍 麥門冬散思方 大三日日 人 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去滓入馬 牙硝半錢每於食後温服之 參 石决明 麥門冬去心培川大黄 數砂黄芩 地骨皮 用生地黄汁每温服一錢匕頻服以瘥為度 歲处西一犀角屑 芎藭 五味子 治眼血灌睡人昏海赤痛 治血灌瞳人外障 普濟方 甘草文微赤到 乾山樂 各半两 知母 玄

麥門冬湯一名鴻肝散 金八匹尼台雪 右除芒硝外粗搖篩每服五錢七水一蓋半煎取七 轆轤轉關外障 右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下一十九 分去滓下芒硝末少許食後臨卧温服 麥門冬姑心大黄炒黄芩山 桔梗炒玄参各 細辛 細辛去 芒硝研谷 出龍木論 人参 两年 半两 を七十 治血灌瞳人昏滋疼痛魚治

次定四東全書 一 通血九氏方 後臨卧温服 右應搖篩每服五錢七水一蓋半煎取七分去滓食 桔梗炒各車前子 生地黄焙赤芍樂 當歸尾 出聖濟 總録 各 治血灌腫 治血灌瞳 去黑皮 用白茯苓 普湾方 防風 甘草强川芎 方 八溢痛魚治內障散臀 去义各半两 一方各二两 細辛去当五味子 葉 防風 荆芥

决明湯出聖濟 金グモんノニ 既散而歸肝又恐眼目生花須再用還睛散 後臨卧温服 右為末搖篩每服五錢七水一蓋半煎七分去滓食 右為末煉塞九如彈子大食後荆芥薄荷茶嚼下血 赤茯苓士黑皮 石决明 出聖 總錄 二雨 治眼血灌瞳人生障膜 参 治血灌腫人 芳鹅 卷七十七 細辛去当丘味子的 葉

炎定四車 全書 沒樂散 槐花當歸散 右為同研如粉每服以銅筋取如半小豆大點之 右為細未毎服二錢食後米泔水調下 没樂" 龍腦 **槐花炒赤何首烏** 真珠末 治眼血灌瞳人疼痛不可忍 平 騏驎蝎一川大黄 料碎川芒硝 治眼目血灌瞳人如水眼睛脹痛 水精 普濟方 琥珀末各半米砂 川芎 當歸各二甘草

地黄散 自じじん 娑婆石散出龍 黄 類 右為未令細早晨夜後點眼 石為散於食後温水調下二錢服之一方無生乾地 娑婆石計會青本龍腦 地黄 出聖濟 總錄 治血灌瞳人疼痛不可忍方見本門 治血灌瞳人外障 巻七十七 石膽

次と四重人生 又 調下 黄散家寶方 石為細末每服三錢臨卧用砂糖水調下睛疼温 於上以銅器中威仰卧貼 眼覺熱即更換冷者 石為相和以帛子剪作片子如兩三指長潤匀攤藥 生地黄石雨 出仁存方 出衛氏 树眼膏 - "大黄炽川芎 治血灌瞳人及睛疼 治眼血灌瞳 两盘 各等 人障膜

治眼腫 桔梗丸出保命 自だり 右為末煉塞為九如梧桐子大每服四十九加至百 九食前温水下日三服 濕溫膚脉睛痛肝風盛眼黑腎虚 桔梗雨牵牛頭木 以五加皮花搖末酒調服自止 赤脉衝贯黑睛論 出本 草 治太陽經衛虚血貫瞳人臉重頭中

絡上衝於目故令赤脉衝貫黑睛也上下左右各有部 夫眼者五臟之精華若風邪熱毒內干臟腑則隨其經 小竹起者手少陽脉動虚熱也其自上而下者足太陽 分不可不察其從大皆起者手太陰脉動胃熱也其從 邪熱也其自下衛上者足太陽陽明脈動邪熱也其

頂明目膏 重湯煮三伏時於去滓新綿濾置生鐵器中每日 半吳藍 除硝鹽油酥外細對綿裹入通油臟瓷瓶中綿幂 頻頻用樂即 甘草多門冬は槐白皮 牙硝州朴硝 生麻油 真酥瓜車前子葉 事謹成 総録 出聖 大青 常 滸 海融献殷物 消 馬齒莧運研各 黄連點山梔子仁 治風熱衝目赤脈弩肉 柳白皮 分 淡竹葉以鹽花研 黄芩 生犀角

欽定四年全書 ! 前胡湯出里濟 葉七片煎至一盖去浑入芒硝一錢七於每食後臨 去目中熱毒昏脹痛滥 右除芒硝竹葉外粗搖篩每服五錢七水二蓋入竹 飯後及卧開髮滴頂心生鐵熨斗子摩頂三干下魚 前胡盖升麻 泰皮去粒决明子微处仁去皮研 荷湯澄大黄 對砂碎 兩新花平 細辛素 栀子仁和一苦竹葉洗芒 總錄 治肝實熱赤脉衝眼睛 普濟方

犀角飲子 煩亂 右同研細末每服日三五次點之 卧服 真珠末 犀角 方見本門 赤腫漏 息方 一名生 堲 羚羊角 额 琥珀分二龍腦 治風熱赤脉貫黒眼及有花翳 E) 治眼小皆赤脉外障 治眼赤脉衝貫黑睛熱毒腫痛心躁 大黄 老七十七 人參 丹砂谷 平國砂 茯苓 知母 豆

次定四華全書 · 黄本湯出聖新 羚羊角湯 出聖濟 去滓入芒硝一錢食後温服臨即再服 右除芒硝外粗搖篩每服五錢七水二蓋煎取 右為未以水一蓋散一錢煎至五分食後去滓温服 梔子仁 黄谷和 黄本山 木通 拟放去数甘草粉炎姜乾 総録 桔梗 生乾地黄春一芒硝湯澄 治風熱目亦痛亦脉贯黑睛生翳 治眼目下腫赤脉攻黑睛力見本 普消方 防風浴二 Ē


黄香湯出聖濟 黄連煎息車 不止すり肉類 右吹咀每服五錢七水二蓋煎至一蓋去滓入芒硝 脉血 類赤 禁止十 許再煎沸温服不拘時 黄耆州芍樂 方見本門 總錄 治肝臟壅熱目生赤脉衝貫黑睛赤痛 治眼上下赤脉贯黑睛 E 知母 卷七十七 升麻 犀角屑多一苦竹

**读定四軍全書** 赤芍 羚羊角丸出聖齊 及眼障翳目睛痒痛羞明及小兒風疳樂陽眼亦 右吹咀每服五銭七水二盏煎至一盏去滓食後臨 黄連去鬚 樂湯出聖濟 羚羊角豬昨葉何草少絹內洗去 芍藥 芎藭 一雨 黄本土黑大黄熟 治肝肺壅熱眼生努肉赤脉澁痛 治目小皆赤脉利心肺 普濟方 生乾地黄港醬 甘草各半两 负赤剉

兒丸如录丘大每服七九至十九 右細對暴氧搖羅為末煉蜜和九如梧桐子大每服 生臀障 **十五九濃煎淡竹葉黑豆湯放冷於食後臨卧服** 金炮土上出火 石决明心真珠木小水品,朱砂小龍腦 毒各二 雨 治眼小皆赤脉外障無治血灌瞳 もと十七 当何首為去白皮者 各一兩 外琥珀

炎足四軍全書 一 通明湯出聖濟 睛 及下生地黄汁各少許再煎沸食後温服 方不用酥 右攻咀每服五錢七水二蓋煎至一蓋去浑下芒硝 石為末如粉麺後入酥為膏每至夜後點眼立效 各 散三焦熱治小兒皆偏赤赤脉射黑 甘草 善濟方 炙各 雨半 去黑

魏仁煎 恵方 生ノリ 右以醋酱水一中盖煎取 疼痛 甚佳 夜以綿濾過於瓷合中威每以銅筋少許點眼眥中 别取鯉魚膽烏鷄膽各一枚取汁入煎樂汁中用槐 就仁去皮赤研青鹽 分黄連一两 如指大長一尺去皮作槌研之勿 住手自畫研到 治眼風熱磣澁生赤脉衝注瞳人熱淚 卷七十 Ł 小蓋去滓內 两去 矾 銅器中



普濟方卷七十七		and the state of t			は有ジャブノーニ
セナモ					*************************************
1.					-

欽定四庫

子部 普濟方卷七十八

編修臣倉聖脈覆勘 詳校官太醫院醫士程 泰

總校官庶吉士臣倉聖脉 校對官中書臣徐步雲 腾 绿監生臣王 貽 桂

とこりら から 時曾不知此法不慎致有盲瞽蓋醫膜之病有可以 一篇結不散其狀非一是故障有內外替有浮沈或 八深可治不治批正往,的割鍼鐮熨烙之法取決 眼目門 |醫膜或新或人皆緣腑臟之間風邪毒熱衝發 普濟方 周王朱橚 撰

殺に九 動気四月石書 實然後心諦目察口是可以服藥曰是可以點洗口是 用鉤割鍼鐮熨烙者誠能研究經肯洞考六脉腑臟虚 鉤割鍼鐮熨烙者有專用服藥者先服藥及洗點而後 鋮鐮鉤割則豈有妄致損傷者平 青葙子湯浸防風去生乾地黄焙黄冬去黑 方 治内外障眼 領車前子兩二人参 冬七十八 麥門冬出

大江可西山西 ! 右搗羅拌勻煉蜜為丸如梧桐子大食後煎百合湯下 一十九加至三十九但有瞳人不拘内外臀並治之 苦祭炒羌活班 地膚子 决明子炒前花炒元 參妙地骨皮炒各一於年角末一兩 窮各半羌活去盛地骨皮洗青梢子 車前子 先去商生各甘草 斯天門冬焙心丹砂炒升麻炒 治內外障醫一切眼疾 大黄炒旋覆花 升麻 石決明 普濟方 芎

觀音九 金分四月分言 後夜臥去滓温服 右粗捣篩每服三錢水一蓋蜜少許同煎至七分食 便浸焙養术 血竭 石膏碎木贼炒黄芩 西曼荆子 一到荆芥穗 治内障失明或欲結青光内障或赤脉疼痛 熊膽一幾人參 三宿焙咸靈仙 防風 光射子 老七十八 · 去黑栀子仁 去义各 雨 車前子 蛇退 先焙各半雨 黄連 鷹爪黄 去須 五分 草決明炒 川芎 海地骨 當歸 木賊 甘

大三日日とき 多淚 右為細末用羯羊肝一具去筋膜漫火煮半生熟带 血性和藥同搗以粟米粉同肝汁煮糊丸如梧子大 毎服七八十九温米泔下或石菖蒲湯下食後常服 明乳香分 宣黄連 羌活 治內外障眼亦筋瘀肉瘀血腎膜遮障昏澀 蟬退班石決明敞存半生點退紙二 普濟方 錢三沒樂 到去顏 黄檗去粗皮青並用竹刀黄檗去粗皮青 一雨 硐砂谷五新丁

金好四月有言 蓋以生絹濾去滓放冷入蜜再入銀石器內砂銚子 右剉碎温湯急浴過控乾仍不得犯銅鐵器內井花 洩氣於簷下滴漏處掘深一尺埋之用水一桶照滴 内獒至七分再濾去浑入於乾净磁器中露封勿令 漏簷於埋處坑子上猛傾下次日取出再入生龍腦 好麝香各五分南硼砂馬牙硝各一单子大同研 粒二錢燈心三百根青州大東二十真白蜜中四十九燈心長白者青州大東二十真白蜜四 升銀石器或砂銚子內慢火髮勿可緊候至 巻七十八

磁石丸 RED INT LIANT 心日午近夜各 右為末煉蜜丸如桐子大每服二十九鹽湯酒下空 細入膏中 皮巴戟天 磁石 椒醋浸肉發茶各三兩 牛膝四浸桂皮 培·鹿茸各二雨切洗色 治内外障替不問年月遠近及眼一 每點一粟米 丁對者防風 去遠志去乾薑地骨皮洗附子如製 多白茯苓去皮二 普齊方 相子仁月两各生乾地黄 四 星

精明湯 金月四月月十 還睛湯 煎至七分去滓食後臨臥温服 右為粗搖節每服二錢水一盞竹葉二片荆芥兩穗 焼片营 頭防風去桑皮 甘药花 治内外障臀 治內外障眼去醫膜風毒 仙靈牌 曼青子 當歸 蟬蛻洗地骨皮洗各 卷七十八 始黄芩也 栀子仁 生地黄品半 角 炒去 蛇蛇五羌活 穀精草 蘆去 蠣

こうころ ハートー 分去滓温服日三 石粗搗飾每服四錢苦竹葉十 障眼 五味子 出聖濟 總論 焙水生乾地黄焼細辛 枸杞子 決明子 木賊 治風毒氣眼醫膜侵遍不計久近及內 哲满方 妙荆 ,则車前子 · 片水一盏半煎至七 石決明兩 防風

剑定四库全書 右為末煉蜜和丸如桐子大每服二十丸至三十 九粒沙蜜 滴乳 將燕夷殺人研去油入 家藏氏 下温米飲亦得 南硼砂各二腦子分製仁去皮壳熬無萬 雨 治内外障眼 、諸藥再研取砂塞於湯

欠己四年至時 明 石決明城在明爛石膏生川芎 出御 出 拈 直 方 樂 静枸杞和二 浸去皮 五錢 治内外障臂目睛疼痛 治内外障眼有醫量或無醫視物一 錢食後臨臥用燈心薄荷少許煎 甘草致二 普濟方 木贼是一夜 六

金公口人 服風 類熱 右為細末煉塞為九如彈子大每服一九食後細 背指 米泔浸三 清下日進二服 指出方宜 换水去皮 出聖濟 聖濟 稣 録 切入青鹽一兩四兩日換米泔 Đ 治内外障眼 治内 晒 治内外障眼及浮花不見物 乾 Ð 浸 同 + 一眼野膜が見本 Ł 炒 8 黄去鹽不 刮去皮 用細 類門 五見 雨節 臓す

洗眼方 點眼方 欠じりにという 甚驗不拘時服 右為末每服一錢溫米泔調下或滲入飲食中任服 一方水同 沸湯泡打轉候澄傾清者入於別器內更澄以新 以桑條二三月間採嫩者暴乾淨器内燒過令火 自滅成白灰研每用三錢入瓷器或銀石器中以 總録 出聖濟 治眼生野膜及内外障方見本門 同一 焙宿 治内外及臀膜赤脉昏澁 轧晒 哲濟方 眼疾雜治 類 t刀

靈圓丹 金月四月石書 節黄芩 脾既羌活 綿濾過極清者置重湯内令熱開眼淋洗逐日 蝎 甘莉花 外障瘀肉風赤眼 **度但是諸眼疾皆效** 青皮 治男子婦人 巴上各為大 川芎 兩 陳皮 獨活 白附子 巻七十 荆芥 青稻子 泔浸焙 兩 膜痒澀羞明赤筋碧暈 柴胡 楮實 石膏 甘草 逐志去仙靈 防風 全

とこうち 眼攀睛瘀肉眩眶赤爛盈澀開怕日羞明推眵有淚 視物茫茫時見黑花或臉生風栗或 荆芥湯或茶清送下日三服忌酒麵 青出龍木論 白沙蜜 硼砂 **痛無治口瘡塗之立愈** 名光明膏 **小浸蒸餅丸如彈 作黄丹兩硐砂** 治遠年近日不觀光明内外 明乳香 大毎服 別研金星石 青鹽 粒食後細嚼 銀星石 輕粉

銀分四月月十 炒黄丹令紫色次下蜜候熬得沫散其色皆紫次入 鋪在筲箕上傾在紙上濾過用瓶子盛放在新水內 同熬用筋滴於指甲上成珠不散為度以厚紙三張 臘月雪水三升再熬二十餘沸將餘藥研成末一 用筋蘸藥點大皆頭以眼澀為度若治內障用麵水 浸三晝夜去火毒其水日一易之看病眼輕重臨晚 右於淨室中不得令雞大婦人見用銀石器慢火 雲母石兩 一烏賊魚骨 黄連 )去須 五錢 處 各

とこする こよう 臨臥米飲送下一用生熟地黄各二兩同椒 右為細末煉蜜糊丸如梧桐子大每服五十九食 **痛羞明怕日弩肉攀睛及冷熱淚** 和成條捏作圈子臨臥置眼上 月見效 蜀椒去心及問者記熟地黄洗切始三雨 出危氏方 名日仙 翁方 出經驗良方 名通開膏 治内外障 普洛方 治一切内外臀膜遮 一傾樂在内如此用之 切眼疾方見本門

聖餅子 金灰四峰全書 臥時用蠟茶下腎膜厚者不過一 右用多年栗米飲為丸如梧桐子大每服二十九臨 服至七日烙頂以助藥 喪明夢得 決明兩 ノ\\\\\ 惠 出朱 選奇方 ~放殺仁 余居士 集 年子肝七十去 膜 雨 1.各二石決明 治内外障眼 治内 歌せす 綿州有典史黄仁鳄患赤此方因宋公琪丞相早歲 障眼昏暗久患風毒氣眼 大陰元精石性與草 月近者不過十 Ð 眼知

欠のり日によう 並宜服 賊去獨活 明 石決明光鵝 慢火煅之液出大毒以水飛過上五件用磁瓶子內顆泡擠乾 各太陰元精石 荆芥 細碎川椒 五三钱雨 普湾方 梨士头蛇退皮 清滑石 木通 過令黄地 鈍内 娉 細坑子內 米泔浸 + 宿 蟬退 磁


金月口尼石書 效方 作十餅子每服一 右為細末入五石在內拌勻煉蜜丸每一兩藥劑、 右件日足漉出便不淘洗便片切撚或焙半乾了使 皮令淨了稱四兩沒是三日四兩只醋浸四兩 以金州大塊蒼术一斤足秤分作四分四兩刮上 日兩易四两日一日一換小便浸四两以米泔浸五 小法 出十便 一餅子臈茶嚼下日三服不拘時候 補下部明目治內外障凡子 教七十八

九己日年心里 花乳石散出衛生 右為細末每服二 者同入在銀上炒令乾香然後搗羅為末仍用前餘 妨每服四五十九以湯或酒送下 黑芝麻四兩如無只二三兩亦得或又無只使黃色 花乳石粉水隆焙乾防風蘆頭 川芎雨甘草 煮稀糊為九如梧桐子大若少添樂酒此不 灰土 稱炒白附子 雨 |大錢臈茶調下不拘時候 治多年内外障 替满方 Ħ <u>+</u>

金月中月月 太陰元精石散 石焙為細末每服一 九精石必須真者石決明 與存性與退去沙泥 家實方出衛生 **感象石決明** 一两新花 治内外障 一錢用麥門冬熟水調下 7、一板两去 卷七十八 фЭ **黄雨** 轧水 酿 一兩米泔 宿剉 焙 浸 羌

たとり見いけ 用立應散搖鼻 氣血悅精神先服此方半月次服羌活九五日然後 石焙為細末用雄猪肝一 **丁九忌煎燒鮮豆腐等毒物** 出衛生 家實方 飛過 ,麵少許共搗丸如梧桐子 一內酒 治内外障及眼見飛花此樂平補 普濟方 具竹刀切筋膜 錢去蘆 两五

金分口尼台量 下日 兩 家實方出衛生 m金釵石斛 錢甘草 服 煉蜜丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯 殼點此一兩杏仁 蘆頭 母母地見 巻七十、 青者木賊 2去皮炒 兩 尖 先 别 用 **和仏霊** 研湯 泡



銀片四月石書 立應散出衛生 眼淚為度食後少空用 目疾並治之日三次搖鼻 右為細末入麝香少許和勻含水搖鼻內去盡濁 鵝不食草港香白芷 出衛 家寶方 節甘菊 分踯躅花半 生 治内外障昏澀多淚及暴赤眼一 治内外醫障 枸杞子 裂七十 荆芥穗 師薦頭雄黄研川附 米泔 E 浸

欠正り巨へい 野花九岁 日十二 暗不明视物茫茫並治之 右等分為末更入蛤粉和勻每服一 兩切開榜藥在內甑上蒸熟食後細嚼白湯送 明炒前 熟乾地黄 )出衛生 膜赤脉逆順横開弩內攀睛眩睑赤爛眵淚昏 花去格實子 蔵靈仙毒白族梨 炒去木賊品 草 治年深日近諸般內外障眼風毒氣 普濟方 石決明炊蟬退 錢先用猪肝四 净洗青相 十四

乳香次鈴方 金月口月月 心麥門冬湯送下食後臨即日進三服 右件為末煉審為九每兩作十五九細嚼用濃前 荆芥穗 川鳥 炒川芎 出永類 水浸 防風 已上各 文藥 州五靈脂 分 羌活生已上十 治男子婦人血不舒活內外醫障 膝酒川芎 等洗分 麻黄 肉桂 附子泡當歸 羌活 甘草

**教肝散出楊氏** 治內外障眼暗藥自足力 とこうらいきう 右為末酒糊九如梧桐子大身熱症 美酒下虚损松節酒下頭痛葱茶下婦人血風當歸 酒下常服鹽湯下二十九 右用猪肝二兩批開以夜明沙末三錢匙搀在內麻 線纏定用水一 食後服 **能煮今肝轉色白取出爛嚼用煮肝** 治内外障醫眼 普濟方 十五

金丘四四全書 右為粗散每服三錢水 石為末炒黑色入應射香乳香心 兩甘草 聖濟 鍒 绿聖 決明子谷三 五我川大黄三 當歸身我 治眼生障暋 治眼生腎膜疼痛昏澁視物不明 巻七十八 一般 煎至六分去浑食後温服 炒分 須柴胡去麥鞋

たい可見います 食後日二服 ち楽 上去 机积数 決明子以山梔子仁 治眼賢等疾 黄連 車前子 **蜜和丸如梧桐子大每服三十九熟水** 号第A二秦皮雨 去粮白茯苓去黄連 當歸 熟地黄四兩升麻 普齊方 小两五錢 五剉錢各 ナ 地骨 市

金分四月至言 湯下一方無羌活木賊 傳去醫聖金青山海 內障氣者木香湯下睛暗當歸湯下好酒亦可婦 右為細末煉塞為丸如彈子大細嚼食后茶清送 血軍當歸湯下小兒斑痘瘡醫丁子半夏煮穀精 乾蛇退皮者焙乾木賊浸一宿焙乾 卷七十八 而蔓荆子此妙地骨皮 宏蒙 甘莉花

樂三銭田 蘆甘石 水乳難細細五其記 三飛用製用入錢 蘆重 钱遇黄冬水煎研甘湯 煎入 白洗過一 鵬研五晒砂四用白約 再以蒸鐵 研水乾鲱細一細錢乾鲱兩水港百兩煅 細入再火入錢水火再內煨淨色回當三 入鐵研煅煎研飛煅研煮為洗只冬歸 一週 白週醋方此細眄好如 淬細藥末乾合麵 肺研 龍海細 輕 最重却粉極煎研 細水極 烏賊魚骨 兩細 ナセ 碗用 浸黄 煎机砂 再過 沒 滴要極細

金灰四月子言 碗水用此水研乳香沒藥飛過可用此水飛過鷹條 白丁香獨將黃連四兩洗净令乾碾為極細末羅 四兩同煮却旋入 右先用當歸黃連龍膽草三味截碎用銚子煎二 研飛過或別作法度但要極細於砂鈍內調淨 塞四兩用水 **遇用** 合研 丁香二樂用水淘飛 候煎了 煎須多 取 半焙乾 盏 樂 于 地 泊 樂煎成膏可九即止然後乃 上 煎研州物用木一 内 煎 在鷹像一 片椒去 用葱白 面上蠟出 趟水

前產開臀散 たこうらんきう 粒大點眼尤妙 下二味 每以淨湯一大雞子殼大化開日洗五七次或如麥 疾禁 相為大 逐年眼疾皆治須隨病輕重以為大小丸與之 子研細羅過月子 藥成膏却入此二味五分用當門四子五分研細羅過後後 去頭尾及春上朝了宿日換 治眼生皆障神效 用卓角水洗新 宿日换一次 蟬殼玩堂 瓦焙乾 好川芎一線皮不好川芎 前 杏

穀精散 金灰四月石書 膏 右為細末每服一錢单 中良久毒涎自出又別換藥食後臨臥服仍用點腎 錢 羌活 活 去皮防風 白附子 治大人小 兒眼中 羌活 蛇退 明爛石膏 卷七十八 沸湯點茶清調以舌浸於藥 白芷錢五華陰細辛 荆芥穗 疼痛并暴赤眼 莉花 獨

捲簾散 大きりはいまう **瞼赤爛常多冷淚或暴發赤眼腫痛** 右為末每服半錢熟水調下 爐廿石四兩 此方合服兩日而愈呼百方不愈用檢實鑑 楘 木賊 一先將爐甘石末入鍋內開口煅令外有霞色為 治人新病眼昏澀難開腎遮 白蒺藜分等 甘草 朴硝五銭連支銭 入黄 普濟方 山栀子 患赤 庚午 七钱槌碎水 歲十 É 黄連 痛不 睛或成弩肉連 月 能小思兒 去浑 九一 碗 曉鳳 郎

金好四四分書 車前子丸 度次入黃連朴硝水中浸飛過候乾又入黃連五分 水飛過再候乾次入 右為末同前件樂合和令与每用少許點眼 研鉛白霜, 膩粉 車前子 半共 用 錢 治熱毒眼暈白腎覆瞳人 黄連末延青鹽 決明子 一字銅青 黄連其監實各二兩黃本 五錢何砂別白裝生用一兩何砂別白裝生用 白丁香研膽裝 乳香 錢半

たいいりられたかう 明目防風丸 後日二 眼生膜者兼治之 石為末煉蜜丸如梧桐子 防風火決明子 和二人 元参 治熱眼風上衝頭面忌酒麵 五线 細辛二兩 生乾地黄 瞿麥穗 大每服三十九熟水下食 地骨皮 /其槐子 ÷

金竹四月五十 香連膏 治眼生腎膜 神效退醫散 飲下日再服努內昏暗等諸症皆能除之覺愈即止 右為末煉塞和九如梧桐子大每服十五九食後米 右各等分白臀大黄用酒煎赤障用白水煎服之 車前子各二兩 當歸 黄連 川芎 黄芩 大黄 防風 草決明 荆芥 栀子 龍膽草

とこうころした 出之除打損眼外並可治 底一七日取出若冬月合 時即背陰處封閉二七日 右除前膏外將後四味一處細研入樂膏內用油單 封三五重繁定如春夏秋合時即以麻繩子墜在井 候引之如絲線以重於去浑入磁元内成次銀分大盡後入塞更用慢火髮成膏不住手攪火銀五丹隻黃連用新汲水三盖於銀石器內同煎至一中黃連一去精三兩為細末已上六味除塞外並白砂蛋五兩絹同少五錢通乳香研一青鹽或鉛 輕粉其龍腦其麝香碼一 普濟方 千二

九龍散 金坛四母全書 半前散 右為散每服一錢五分食後用熟湯調下不拘時候 右為末每服二錢米泔水調服茶酒亦可 浸秦皮 車前子 羌活漫龍膽草 明研草決明炒各井泉石研二枳殼处炒 治諸般障眼腎膜攀睛 治眼生醫膜遮睛瞳及內障青盲 菊花 海螵蛸 甘草 蛇蛇灰甘草野京三稜炮 琴七十八 木贼去節童子小 莉花 荆芥 便 雨 蒼木米 判石決

補肝散出危 久足り事公とう 神效青出聖済 右並入党無内和勻用重湯於鍋內煮候紫色為度 右剉散每服三錢水一盞半煎食後服 白龍脳人白裝地過 大猪膽雨私好 鉛丹而客料源過何砂明净者青鹽錢馬牙硝錢 **芍樂》相子仁分防風小北柴胡上爾** 熟地黄 總錄 氏方 白茯苓去家菊 治圓臀 治醫膜遮障目風淚出點藥 普濟方 細辛為五甘草五 主 分

洗眼紫金膏出和 洗眼湯上十 金ピロスと言 右㕮咀以水二升浸煮取六合澄清仰臥洗日 旋取此少以井華水調用銅筋子點有淚下以絹帛 兼不住手攪之藥成只於瓶内盛貯封固每遇使 泰皮 鉄栀子女大栗五 /候淚住即再點每盡夜可三五度 黄蘗 決明子 治熱上攻目生障腎目熱痛淚出 治遠年日近醫膜遮障攀睛努肉 黄連 黄芩 一次

火之引与公子 赤爛怕日羞明隱澀難開並能治之 可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不 右為細末入研藥拌勻再擂煉蜜搜和為丸如皁莢 洗藥冷開目少時候三兩時再煨令熱依前洗 子大每次用一九安淨蓋內以沸湯泡開於無風處 昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風栗或連眶 黄研飛扇香別研黃連一去 類 硃砂研乳香研鵬砂研赤芍藥 普清方 當歸洗焙各雄 -+= 貼

補野圓出危 金分四屋石書 日赤爛類 可洗之 神事一名金水膏 古為末煉蜜圓如梧桐子大每服三十九空心鹽 湯 内從蓉儿雨枸杞子四青鹽一分 山樂 治圓臀 破故紙炒茴香 有數人兩目厚醫皆磨去甚妙

たこりられいきう 八味還睛散出名 石為末麥門冬去心煎湯食後調下 草决明 用磁器威不犯鐵器又用蘋猪膽一箇取汁生薑 用川黄連四兩洗淨用水三椀煎至坐 白蒺藜炒去防風 一椀煎至一盏二項并作一處慢火獒 治眼生腎膜上星者 一 蟬退分青相子做炒 主散野 普齊す 粉草 f 大賊錢五山栀子 古四 小盏

仙木散 鱼好四月月 撥雲膏 右研極細同春雪膏一日五六次點愈 膏内攪勻磁器合家感用時加入 濾過入麝香片腦輕粉各五分同乳香少許細研 班毛 兩洗淨和皮搗取汁用白砂蜜一斤用熬成 聖濟 五箇去 灰麵炒過青娘子三 菌去頭 油 治眼目臀膜遮 巻七十八 紅娘子先製 障昏暗退暫 撥雲青 箇 硼砂

石為散每服 <u>}</u> 散出力 牛蒡子各一甘草 出聖濟 一选 接 英梨以去 积設去荆芥各五車前子 治水腎 錢空心臨臥冷水調下 錢苦竹葉湯調食後服 治風毒眼醫膜遮障 一段判各 普濟方 浸 五线黑心 -

重明散出經效 卸定匹库全書 **滓温服** 者並治之若一時亦眼一服效 右為細散每服二錢水一蓋前至六分食後臨臥和 草 白紫飛過 莉花 黄鷹條細研白丁香細研乳香 防風云白族藝的去无活五 柴胡去甘 7 治两眼生臀膜連眼眶赤爛久不效 巻七十 細研爐甘石燒赤

たいりをとう 有點喜出東垣 樂力相繼也故名有點膏昔有張濟明者眼病醫六 心靜點之至目微痛為度日點五七次但欲多點使 去沫入蜜少許再赘少時為度臨臥點一云今病人 右各剉麻豆大雞人別研如泥同数至滴水中不散 右為細末每以燈心頭點入眼眥內 當歸身六甘草分防風分殺人三分 黄連,張到洗 如麻豆大水一大椀敷 至一半再入前項藥 蘭室方 治腎膜不問六七年遮障瞳人者 普濟方 -+ \* 二錢

五神带齊世方 皆青散 金好四月有意 賢退一半 年以至遮瞳人視人如覺雲氣遮 右剉細每服二錢食後臨臥新水煎服 開障散出直 蛇退萬細蟬退始黃連五銭装造而甘草生 出經效 主退野日財壞類 鳥魚骨 治眼疾退醫膜 治諸障腎 包ヒトハ 木賊 白术。 障點此樂五七日 生二

たいするへいう 黙賢子方 右為細末每服一錢食後米飲調下 右為細末猪鬃點之 瓷盏内慢火上鎔用紗帛子 右研細再同研勻先用黄蠟早子大兩三塊於新白 龍脳 鳥頭 出聖濟 總錄 蝎稍 丹砂通明烏賊魚骨去滑各 治目生腎障 硐砂 普齊方 信 **濾過再浄蓋内再鎔?** 白丁香 すせ

**到定四库全書** 簟子一片盖了然後以黄土盖之七日出淨磁瓶中 片合碗口勿令透氣掫一地抗放藥碗在坑內用竹 安竹片放樂在上面鋪著借硐砂氣熏用大粽子 將前樂末同共拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄 臨臥將一 收其硐砂不用如患浮翳膜侵瞳人及一切目疾但 **覷水其藥自落在水中淨浴却用絹帛子包裹起安** 絹或紗袋子盛了以硐砂牛雨放在淨碗内上交橫 餅貼在眼皆頭即睡至曉用水一碗向東 も七十八

重明青出端竹堂 欠しり与いよう **家内於爐上焚用手一順攪之文武火不許太過** 易餅如雨餅 即日安座復故效得此方點退 及諸般眼疾昏花只內障不治華真八提點眼內 石將蜜煉淨用絹濾過盛於磁器內將訶子黄丹 淨處臨臥依前再使每餅可用半月藥力慢時方 白砂塞品雨水河子 名洗眼樂 暋 普濟方 治眼内雲醫無問逐年不退 **煮去液** 四箇水洗 **二十八** 

水照丹出經效 金员正是有意 婦人 放三日令去火毒再用絹濾過方用熬藥時忌雞犬 折寸長一白椀用水三大碗煎至一碗將前膏子用 **槐條水解稀稠得所用淨磁器收貯蓋封於地上** 成金絲膏用手撚不粘手為度又用東南上槐條手 石為細末鎔蠟九如泰米大每服臨卧置眼中 字朱砂 治眼中腎膜 象牙半鳥魚骨半 卷七十八 随左 丘頓

白末眼藥 摩頂青出聖濟 脳治頭痛 右將二味細剉納瓶中以油浸之 每夜臥時令人以鐵匙點藥摩頂腦上四十九徧至 石用來早以水一 **j** 百二十偏住此藥須五月五日平旦時合 去雲臀 藍清怪各 治一切眼疾腎膜遮 一盏開眼放樂 語為方 油 斤 紙封頭四十九日 障兼能生髮涼 二九

銀定四庫全書 **育末眼藥** 蒙花丸總録 右為細末用少許點眼 石為細末用少許點眼 安白蘆 蜜蒙花 一兩碗糖霜錢 大 煉塞和丸如梧桐子大每服十丸至十五九 出聖濟 明日去替 黄檗根洗到各 海螵蛸 治眼障臀 黑丁香谷三錢 海螺火煅為末

復明胃此聖濟 黃金青出聖濟總論 たに切りたから 寸已來至來 年夏至前二日收之其霜飛上盆子蓋 空暴小便令乾收之別以新盆蓋藥埋淨地深可五 覆之睛即露之尿耗即旋添至七月初去酸漿草只 右於六月六日用童子尿浸於日中暴之夜或陰雨 食後臨臥用熟水下或煎態湯下 馬牙硝五銭 酸學草五兩 一名黄藥膏 治目障腎肉昏暗 治一切眼退替力見本門 普濟方

金分四月分言 眼角内緊合眼睡著次日用温湯洗下未過更用 樂待用時就火上施丸如蘿蔔子 賢厚者效 以鳥雞手 次妙王居用云常病眼障全不見物止用生辰砂 右於乳鉢内細研水飛過澄取用黄蠟少許鎔開 辰砂五海螵蛸 氏方 出危 )掃取患者以一米粒安大背頭避風 治眼腎及外障赤唇貫瞳人攀睛等惟 大臨睡用一 九點

通光散出聖濟 たこりられたす 如效 塊每日眼中搽之海上方云不數日障段 盡退目明 澄清去脚洗之 成炭即住扇冷和灰通研極細每用二錢沸湯浸 兩約長四五寸簇枯蔓上用炭火燒扇之烟盡將 用栝茧一 人枯萬內用元蓋却蓋之坐淨土上取桑條子 , 枚割下頂蓋取瓤并子同猪膽搏勻再 治攀睛臀膜昏澀風毒腫痛洗眼方 普濟方 丰二

杏仁青出 治眼生腎膜出聖濟 白龍散子科方 金好四月至書 以養菜和根莖葉不拘多少洗淨焙乾研為細末 錢與杏仁同研以銅筯點眼瘥 糖灰慢火中炮熟去麵研杏仁厭去油取銅綠 以杏仁三升湯浸去皮尖雙仁每一升以麵裏於 總録 聖濟 J. 治賢明目方見本門 治眼臀障膜遮但瞳子不破者 米七十 生努内類 米許安大雨背頭 E

飲定四事全書 立消膏出直 治野目方出聖濟 治熱腎脇睛方生す 以芥子一粒輕手接入眼中候日出以井華水雞 子清洗之 即差亦治眯目不明 以手筋漱口熟嚼夜臥開目內之即閉目睡明日 **痛莫疑賢膜不日自落** 治浮醫粟醫霧膜遮睛 普齊方 丰二

去賢學生血止痛方無驗 **彦見之抱母慟哭絕而復蘇母目豁然從此遂愈 蛴螬炙飴之母食以為美然疑是異物客藏以示** 晉書盛彦母氏失明躬自侍養母食必自哺之母 既病久至於好使數見捶撻婢忿恨因彦髮行取 用蠐螬汁滴目中及飴炙食之 手指定浮臀就點凡三次不痛勿驚屢效 用雪白鹽於淨器中生研少許以大燈草蘸鹽輕 陳氏經驗方云

指甲散北龍 災之四事を与 閱晉書見此祭以孟子之言證以本草之說呼其 子伴羞事而供勿令父知自日後目明趣庭伸謝 汁滴目中去醫障余在曲江有將官以聲離軍因 往將食之三咽然後耳有聞目有見本草云蠐螬 耳無聞目無見也井上有学轉食者過半矣匍匐 孟子曰陳仲子豈不誠康士哉居於陵三日不食 因銀以濟衆 治眼醫兼諸物入眼 普濟方 =+=

黒連方 金グロアノコー 置目中 點眼中醫處一二次即去或用懷孕婦人爪甲屑 隨目左右塞之 将鼓槌草根獨望者寸截用 山出人 存方 治眼中脹膜才見本門 治目生聲方見本門班 去障腎 中指甲洗浄候乾以刀刮其屑用燈 退賢 を七十八

治眼上生臀 明目去障醫解熱毒出本 うち こかう 眼中以此水滴之令人仰臥傾以手揉眼兩邊 出却以燈心一莖於眼中撚起臀膜即去 用頭上膩垢丸如梧桐子大更以指甲刮些末安 以菥蓂子食之久食視物鮮明四月八日收實良 出聖 恵す 桑根白皮当羚羊角屑 治眼從下生亦臀膜上黑睛 普濟方 三十四

還睛青出聖濟 多好四牌全書 後温服忌炙煿猪肉 右為粗散每服三錢以水1盏 煎至六分去浑每食 攪勻浸三日後入銀石器内文武火熬及一半綿濾 右除龍腦鉛丹盛外各擣碎用井水二蓋及蜜鉛丹 黄連海耳草谷五銭 川升麻 黄連,去鉛丹水飛過黄葉去粗皮 仁去皮头雙仁龍腦研五白砂家四 治一切障暋 黄芩谷三 桃仁去皮头 杏

珊瑚散 たこり巨くテラ 石為細末每服二錢桑白皮熬水食後服 珊瑚 白蒺藜 蝉退 各二 出里 出他 狗時候點之 生堂 分龍脳五味砂 万 1 防風 治散風毒退 治眼赤痛生腎障遠視不明痒澀 羌活 特濟方 分 川芎 **番封掘地埋** 及赤爛眩者 荆芥 圣五 宿出 甘药

到分 四月石書 赤隱痛 取 右先研珊瑚硃砂如粉次入龍脳研令勻每服用筋 焼客蓋盂口不令出氣候燒過艾炷出灰井古老錢 得過錢用 右古錢四十九文鋪在黃連上次井華水二盡浸不 人煎出聖濟 米許日三四度點之神效 人在銀盂底黃連人上各二兩人去及尖鋪車,去須净洗鋪鞋 七年熟艾四雨緊打成一 治眼生臂障昏暗點大小人眼澀腫 整七十 灶在古老錢上

欠こりう へかう 盛去浑又用麝香龍腦各二分硼砂一錢 細研和膏 眼及風眼沒痒 右用磚對立置竹磚上兩頭各安淨碗以乾竹 用白湯洗眼燈心點眼內日三勿今見風亦治暴赤 丹熬熟密封入井水内浸七日出火毒凡遇障賢先 黄檗者满傾竹內然行而頭節 艾烟在水内入白家二 普濟方 兩頭節 一兩同煎 干六

石决 銀好四母全書 治熱醫赤障更無甘汁 障腎方 **令歷出盡收之以釵殷銅筯點眼 明方出離離** 春如通草者 明

方 用石決明味鹹無毒去目障腎止痛無治青育殼 用雞卵殼研摩之 用斫斷千 |歳 W 草 出本 頭吹取氣滴目中

けい Total Aiting 右為細末每服二 晚桑華 眼七孔九孔者良十餘孔者不住 石決明煅枸杞子一宿木賊節荆芥穗 小者如三兩指海人不噉其內亦取其殼清水 鈴方類 製前花分等 障醫亦名九孔螺也圖經云決明殼大者如手 穀精草去粉草 治障膜 一錢茶清調食後服 哲齊方 旋復花 蛇退炙蒼 三十七 羌活

右為末煉蜜九如禾穗子大每服一丸食後用好茶 葉 出衛生 宋實方 宿淨洗三五次枸杞子炒乾家菊花去雨去節童便浸枸杞子一雨家前花一 建 盖煅 辰砂五乳香五元明粉 **人**三两 點腎膜障眼 治年遠日近醫膜遮障內外障眼 む七十八 分码砂五角硼砂五 腿 枝雨

欠己口戶とは 右為細末以銅筯點之 細研用塞丸如芥子大吹 出鮑 氏方 眼樂な實力 治眼中臀障 治腎膜障明時多 、出衞生 細珠砂細點麝 骨清 方 研須極細 治 粒入眼中 三十八 Pg 和青

金月日人人 温水 石為末每服) 蟬退 一兩姜鞋 花 )出聖濟 防風 録 皮 黄蘖去粗黄芩去防風去柴胡 蛇退 治黏睛臂 草決明 **两剉** 巻七十 石決明 大每服三十九食後 甘草炙 猪退蹄 **戦前服** 甘草分等 綾甲鯉 韵

三人にうしていう 普濟方 三十九一